



## ***HSM SP 4040 V***

## HSM SP 4040 V

- Aparato combinado (FA 400.2 y KP 40V): estructura vertical muy compacta que ahorra espacio.
- Entrada de material mediante plataforma de carga y cinta de transporte eléctrica.
- Destruidora de documentos con teclado de membrana para funcionamiento continuo y retorno, así como inversión automática en caso de atasco de papel.
- Destrucción simultánea durante el proceso de prensado.
- Engrasador manual integrado para el mecanismo de corte (sólo en el modelo de corte en partículas).
- Prensa con un control moderno y carrito de recogida para caja de cartón o bolsa de residuos (equipamiento básico: 5 cajas de cartón, 5 bolsas de plástico, alojamiento para bolsas).
- Indicación de “bala terminada”.

Denominación del tipo de producto	HSM SP 4040 V 5,8 3x400V
Número de artículo	2513111124
Código EAN	4026631028448
Tipo de corte	corte en tiras
Nivel de seguridad	2
Anchura de corte	5.8 mm
Longitud de las partículas	0 mm
Potencia de corte (70g/m <sup>2</sup> )	130 página
Anchura de entrada	428 mm
Velocidad de corte	210 mm/s
eclass 5.1	24320704
UN/SPSC	44101603
Ancho de trabajo	428 mm
N° de artículo destructora de doc	1513644
N° de artículo prensa de balas	6111164
Fuerza de prensado	44 kN
Anchura de la apertura de llenado	510 mm
Altura de la apertura de llenado	320 mm
Longitud de la bala	400,00 mm
Anchura de la bala	600 mm
Altura de la bala	500 mm
Consumo de potencia del motor	6200 W
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Profundidad	2030 mm
Anchura	1090 mm
Altura	1970 mm
Peso	737 kg